

HIGH TECK 7331 FAST UNIVERSAL ACTIVATOR



EN: DANGER Contains: xylene; hexamethylene-di-isocyanate; n-butyl acetate; solvent naphtha (petroleum), light aromatic; hexamethylene diisocyanate, oligomers; ethyl methyl ketone. Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Do not breathe vapors, spray, fume. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Wear face protection, protective clothing, protective gloves. If swallowed: Immediately call a doctor. If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or concerned: Get medical advice/attention. Do NOT induce vomiting. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. In case of fire: Use foam, extinguishing powder, dry sand to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

ES: PELIGRO Contiene: Xileno; Di-isocianato de hexametileno; Acetato de n-butilo; nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera; hexamethylene diisocyanate, oligomers; etil-metil-cetona. Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. No respirar los vapores, el aerosol, el humo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar máscara de protección, prendas de protección, guantes de protección. En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un médico. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pude hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. NO provocar el vómito. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar espuma, polvo de extinción, arena seca para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

FR: DANGER Contient: xylène; di-isocyanate d'hexaméthylène; acétate de n-butyle; Solvant naphta aromatique léger (pétrole); hexamethylene diisocyanate, oligomers; méthylethylcétone. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas respirer les vapeurs, aerosols, fumées. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter un équipement de protection du visage, des vêtements de protection, des gants de protection. En cas d'ingestion: Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Sa doucher. En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'irritation ou d'eruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'incendie: Utiliser de la mousse, de la poudre d'extinction, du sable sec pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

As Packaged Regulatory VOC: 597 g/l (4.98 lb/gal)
As Packaged Actual VOC: 597 g/l (4.98 lb/gal)

Made in United Kingdom

EN,ES,FR,
US VERSION 3.1